



# 2015



**METALLGERÄTEHÄUSER**  
Mehr Raum für Ihren Garten

# Fibel Metallgerätehaus

Liebe Leser,

benötigen Sie einen preiswerten, pflegeleichten und stabilen Stauraum im Hof oder Garten, dann empfehlen wir Ihnen Arrow Gerätehäuser aus dem idealen Material Stahl, denn sie bedürfen nahezu keiner Pflege und sind durch die Oberflächenbehandlung viele Jahre vor Rost und Kratzern geschützt.

Metallgerätehäuser können eigenhändig vom Fach- oder Baumarkt nach Hause transportiert werden. In den meisten Fällen reicht hierzu der PKW, Händler bzw. Kombi. Metallgerätehäuser sind einfach und schnell aufgebaut. Große Türen stellen einen bequemen Zugang dar. Innen laufende Schiebetüren ermöglichen sogar den sofortigen Zugang zu Schneeräumern selbst im Winter bei starkem Schneefall. Zahlreiches auf die Häuser zugeschnittenes Einrichtungszubehör am Ende des Katalogs hilft Ihnen bei der optimalen Organisation Ihrer Geräte und maximiert Ihre Raumausbeute.

Sie werden sehen: Unser Angebot an Metallgerätehäusern lässt keine Wünsche offen – daher sind wir uns sicher, dass sich unter den Modellen auch das passende Haus für Ihren Garten, Hof oder Balkon befindet. Bei der Entscheidung dürfen Sie auch optische Kriterien hinzuziehen: Modelle in grün, grau oder altweiß, mit oder ohne verspielte Details, Holzstruktur- oder Blockbohlenoptik werden unterschiedlichsten ästhetischen Ansprüchen gerecht.

Damit Sie sich lange an Ihrem zukünftigen Raumwunder erfreuen können, haben wir in den folgenden Abschnitten alles Wissenswerte für Sie zusammen gestellt.

## Nutzung des Gerätehauses

Gerätehäuser sind optimaler Stauraum für Gartengeräte, Werkzeug, Gartenmöbel jeglicher Art, sowie Dinge des täglichen Gebrauchs wie Fahrräder, KFZ-Zubehör etc.

Nicht gelagert werden dürfen Schwimmbadchemikalien. Aggressive Substanzen, die Korrosion hervorrufen, müssen in luftdichten Spezialbehältern gelagert werden.

## Benötigen Sie für den Aufbau großes handwerkliches Geschick?

Bei den Metallgerätehäusern handelt es sich um Bausätze mit gut bebilderten und übersichtlichen Montageanleitungen, welche die Montage schrittweise zeigen. Der Aufbau kann mit 2 Personen an einem Tag bewerkstelligt werden.

## Wie sollte der Untergrund beschaffen sein?

Das Metallgerätehaus wird meist ohne Boden geliefert. Ein frostfrei gegründetes Plattenfundament ist eine ideale Voraussetzung für die optimale Nutzung. Ein Fundamentplan ist in der Montageanleitung enthalten, welche Sie jederzeit in unserem Download-Bereich herunterladen können. Bitte strikt an die Montageanleitung halten! Das Gerätehaus kann auf verschiedene Weise auf dem Untergrund verankert werden. Zur Verankerung auf festen Böden, wie z.B. Betonfundament, Waschbeton- oder Gehsteigplatten empfehlen wir das Verankerungs-Set AK 100, bei losen Böden das Verankerungs-Set AK 4. Der Bodenrahmen wird bei einem Betonfundament nicht benötigt.

## 5, 10 oder 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung?

Alle Gerätehäuser bestehen aus verzinkten oder feuerverzinkten Stahlblechpaneelen. Alle Boden- und Rahmenteile sind immer feuerverzinkt.

Wenn Sie sich für ein Metallgerätehaus mit 5 Jahren Garantie gegen Durchrostung entscheiden, sind die verzinkten Stahlbleche mit einlagiger Polyesterlackierung versehen, welche die Paneele vor Rost und Kratzern schützt.

Entscheiden Sie sich für ein Metallgerätehaus mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung, sind die verzinkten Stahlblechpaneele mit einer zweilagigen Polyesterlackierung behandelt.

Wählen Sie ein Metallgerätehaus mit 15 Jahren Garantie gegen Durchrostung, sind die verzinkten Stahlbleche vinylbeschichtet oder feuerverzinkt und mit Polyesterlackierung behandelt, was einen optimalen Schutz gegen Rost und Kratzer bedeutet.

## Ist Kondenswasser ein Problem in meinem Gerätehaus?

Kondenswasserbildung ist ein natürlicher Vorgang, dem man gezielt entgegenwirken kann. Aus dem Boden aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Kondenswasserbildung im Dachbereich führen. Dieser Prozess kann durch eine im Fundament berücksichtigte Dampfsperre (z. B. Baufolie aus Kunststoff) verhindert werden. Das Metallgerätehaus ist so konstruiert, dass eine ausreichende Zwangsbelüftung im Dach stattfindet. Wie auch bei Ihnen zu Hause im Wohnbereich ist regelmäßige Durchlüftung zu empfehlen.

## Wartung und Pflege

Im Gegensatz zu der aufwendigen Pflege eines Holzhauses ist das Metallgerätehaus sehr pflegeleicht. Von Zeit zu Zeit wischen Sie die Paneele mit einem leichten, neutralen Reinigungsmittel ab.

Entfernen Sie regelmäßig Laub und Schmutz vom Dach. Die Leichtigkeit der Schiebetür kann mit einem Silikonleitmittel einfach erhalten werden.

## Wichtig im Winter und bei Sturm

Im Winter ist das Dach des Gerätehauses rechtzeitig von Schnee zu räumen. Bei starken Winden müssen die Türen stets geschlossen bleiben.

## Kann ich mein Gerätehaus versichern?

Falls Sie eine Gebäudeversicherung für Ihr Wohnhaus abgeschlossen haben, empfiehlt es sich, der Versicherungsgesellschaft den Erwerb des Gerätehauses anzuzeigen. Bei vielen Versicherungen ist dadurch das Gerätehaus ohne zusätzliche Kosten mitversichert. Andere Versicherungsgesellschaften verlangen einen geringen zusätzlichen jährlichen Beitrag.

## Metall-Gerätehäuser sind bauliche Anlagen.

Bitte informieren Sie sich bei der zuständigen Behörde, ob das Aufstellen am gewünschten Platz zulässig ist!

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Freude mit Ihrem Arrow-Gerätehaus!



Geschäftsführer  
Dieter Schmidt



10 Köln 65 – dunkelgrün



Regalset 22



8 Euro-Lite 104 – altweiß



18 Designer 42 – altweiß



6 Gerätebox Linz – braun

NEU

Flachdach / Gerätebox	4
Leipzig 54	4
PT 64 – 104	4
Gerätebox Nürnberg	6
Gerätebox Linz	6
Gerätebox Bern	6
Euro-Lite 64 – 104	8
Anlehnhaus	
Münster 47 – 410	9

Satteldach	10
Köln 65	10
Dresden 54 – 1012	10
Kiel 54 – 1012	11
Frankfurt 65 – 1012	12
Berlin 86 – 1012	14
Freiburg 109 – 1014	16
Designer 42 – 108	18
Commander 1010 – 1025	20

Zubehör Gerätehäuser	22
----------------------	----

Das passende Equipment für alle Gerätehäuser 22

# Gerätehäuser

## Leipzig 54 / PT 64 – 104

### Leipzig

Mit dem Leipzig als einem der kleinsten begehbaren Gerätehäuser schaffen Sie einen Ort, an dem Sie platzsparend Schaufel, Harke, Schneeschippe und vieles mehr unterbringen sowie schnell und bequem darauf zugreifen können, wenn sie benötigt werden.

### PT

Rasenmäher, Mülltonne und Gartenschlauch verschwinden mühelos im PT. Schon das kleinste Modell der Gerätehausserie schafft erstaunlich viel Ordnung in Ihrem Garten. Durch den Einbau entsprechenden Zubehörs wie Regalen oder Geräteleisten erhöhen Sie zudem die Platzausbeute. Komfortablen Zutritt, auch mit sperrigen Gegenständen, bietet die je nach Modellgröße zwischen 0,81 und 1,41 m breite Doppelschiebetür.

Beide Gerätehausmodelle sind aus verzinktem Stahlblech, die Dach- und Bodenrahmentteile aus feuerverzinktem Stahlblech, und alles zum Schutz vor Rost und Kratzern mit einer Polyesterlackierung versehen.

Innenlaufende Schiebetüren mit Kunststoffgleitern sparen Platz und garantieren das problemlose Öffnen auch im Winter, wenn Schnee an das Haus grenzt.

Um Ihr Hab & Gut vor Diebstahl und ungewolltem Zugriff z.B. durch Kinder zu schützen, können Sie an beide Haustypen ein Vorhängeschloss anbringen.





Die Artikel werden zerlegt und ohne Boden geliefert.

### Farbauswahl



### Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	dunkelgrün / altweiß Art.-Nr. Preis €	altweiß / braun Art.-Nr. Preis €
<b>Leipzig 54</b> mit Einzelschiebetür Grundfläche ca. 1,64 m <sup>2</sup> , empf. Fundamentmaß: 145 x 117 cm		57 x 165 cm	151 x 122 x 180 cm	35 kg	3320544 239,99 €	332054 239,99 €
Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	dunkelgrün / altweiß Art.-Nr. Preis €	dunkelgrün / altweiß Art.-Nr. UVP* €
<b>PT 64</b> Grundfläche ca. 2,07 m <sup>2</sup> , empf. Fundamentmaß: 188 x 115 cm		81 x 152 cm	194 x 119 x 172 cm	41 kg	332060 279,99 €	332061 279,99 €
<b>PT 84</b> Grundfläche ca. 2,74 m <sup>2</sup> , empf. Fundamentmaß: 248 x 115 cm		110 x 152 cm	254 x 119 x 172 cm	51 kg	332080 329,99 €	332081 329,99 €
<b>PT 104</b> Grundfläche ca. 3,41 m <sup>2</sup> , empf. Fundamentmaß: 307 x 115 cm		141 x 152 cm	314 x 119 x 172 cm	60 kg	332100 389,99 €	332101 389,99 €



LEIPZIG  
PT

3 verschiedene Größen  
für passenden Stauraum

Komfortabler Zugang

Vorrichtung für  
Vorhängeschloss

PT 84 – dunkelgrau



Begehbares  
Gerätehaus auf 1,64 m<sup>2</sup>

Leipzig 54 – altweiß



PT 64 – dunkelgrün

# Geräteboxen Nürnberg / Linz / Bern

Blumenerde, Harke, Übertopf: Unsere Auswahl an Geräteboxen bietet Ihnen die Möglichkeit, auch im kleinen Garten, der Terasse oder auf dem Balkon die Dinge zu verstauen, ohne die selbst die kleinste Draußenoase nicht auskommt.

Unsere Gerätebox Nürnberg bietet auf 1,47 m<sup>2</sup> enormen Stauraum und punktet mit zweifachem Zugriff durch die frontale Doppelschiebetür ergänzend zum Klappdeckel. Verzinktes Stahlblech und eine zusätzliche Vinylbeschichtung schützen zuverlässig vor Witterung und Korrosion.

Linz ist eine schöne Lagerbox in Korbflecht-Optik. Im Gegensatz zu echten Korbmöbeln bietet das komplett feuerverzinkte und polyesterlackierte Linz mit integriertem Boden Ihren Liegestuhlaufgaben, Tischdecken und Kissen einen trockenen Aufbewahrungsort.

Die Gerätebox Bern mit Boden bietet 1,10 m<sup>2</sup> Raum für Ihre Gartengeräte. Über den drehbaren Griff ist die Box leicht zu öffnen und zu schließen. Das integrierte Schloss und der Boden machen die Gerätebox zu einem sicheren Aufbewahrungsort auch für Werkzeug und andere Geräte, die nicht in jedermanns Hände gehören. Komplett feuerverzinkt wurde auf eine zusätzliche Lackierung verzichtet, sodass sich diese robuste Gerätebox schlicht und schnörkellos auch in den modernen Garten fügt.

## Farbauswahl



## Garantie

10 JAHRE GARANTIE  
gegen Durchrostung

Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Farbe	Art.-Nr.	Preis €
<b>Nürnberg o. Boden,</b> mit Doppelschiebetür und Deckel Grundfläche ca. 1,47 m <sup>2</sup> , empf. Fundamentmaß: 173 x 91 cm		81 x 82 cm	170 x 92 x 92 cm	27 kg	graubraun / altweiß	332063	239,99 €
<b>Linz mit Boden und Deckel</b> Grundfläche ca. 0,91 m <sup>2</sup> aus feuerverzinktem Stahlblech		-	132 x 69 x 67 cm	42 kg	braun	338201	359,99 €
			132 x 69 x 67 cm	42 kg	anthrazit (Abbildung siehe Rückseite)	40000054	359,99 €
<b>Bern mit Boden und Deckel</b> Grundfläche ca. 1,10 m <sup>2</sup> , aus feuerverzinktem Stahlblech, verschließbar		-	146 x 76 x 71 cm	57 kg	blank	338203	559,99 €

## Gerätebox Linz



NÜRNBERG/  
LINZ/ BERN



Attraktive  
Korbmöbel Optik

Integrierter Boden



Vinylbeschichtet

Zugriff über Schiebetür  
und Klappdeckel

Gerätebox Nürnberg



Abschließbarer  
Drehgriff

Eingelassener Boden

Gerätebox Bern

# EURO-LITE 64 – 104

Komplett feuerverzinkt

Tageslichtpaneele

Euro-Lite 104 – altweiß



Münster 47 – altweiß



# MÜNSTER 47 – 410

Perfekt für Fahrräder

TÜV-zertifiziert

Münster 47 – altweiß



## Gerätehaus Euro-Lite 64 – 104

Genießen Sie Tageslicht und volle Stehhöhe in unserem Euro-Lite Gerätehaus. Mit den schönen in die Fassade eingelassenen Lichtpaneele und seiner altweiß-grünen Lackierung verbindet das Euro-Lite optischen Anspruch und Funktionalität. Die 1,51 m breiten und 1,75 m hohen Flügeltüren gewähren den komfortablen Zugang und sind abschließbar, sodass auch wertvolles Werkzeug geschützt vor unerwünschtem Zugriff ist.




Schnell und einfach aufgebaut besticht dieses Gerätehaus darüber hinaus durch Stabilität und Langlebigkeit bei annähernder Wartungsfreiheit. Dafür sorgt das „Duplexsystem“: Die Kombination aus feuerverzinktem Stahl mit einem zusätzlichen Farbanstrich. Es macht Ihr schönes Euro-Lite extrem beständig gegen Rost und Kratzer.

### Farbauswahl



### Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	altweiß / dunkelgrün Art.-Nr. UVP* €
<b>Euro-Lite 64</b> Grundfläche ca. 2,5 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 202 x 126 cm		151 x 175 cm	208 x 130 x 201 cm	65 kg	338064 499,99 €
<b>Euro-Lite 84</b> Grundfläche ca. 3,0 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 248 x 126 cm		151 x 175 cm	254 x 130 x 201 cm	76 kg	338084 549,99 €
<b>Euro-Lite 104</b> Grundfläche ca. 3,8 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 307 x 126 cm		151 x 175 cm	314 x 130 x 201 cm	86 kg	338104 599,99 €

## Gerätehaus Münster 47 – 410

Münster, die Lieblingsstadt aller Radfahrer, ist der Namensgeber für dieses Gerätehaus, das als Anlehngerätehaus konzipiert wurde, aber mit eigener Rückwand auch freistehend verwendet werden kann. Die Bauart ist TÜV-zertifiziert. Mit über 2 m Breite, der 1,53 m hohen und 0,98 m breiten abschließbaren Doppelflügeltür, die sowohl rechts wie links montiert werden kann, ist das Münster das perfekte Fahrradhaus.



Es bietet als Geräteschuppen natürlich ebenfalls einen wertvollen Stauraum für alle Gartengeräte. Das Gerätehaus wird zerlegt und ohne Boden geliefert. Ein Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl, wie auch die Einrichtungshilfen, können unter Zubehör (siehe Seite 22-23) geordert werden.

### Farbauswahl




### Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	altweiß Art.-Nr. UVP* €
<b>Münster 47</b> Grundfläche ca. 2,55 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 204 x 128 cm		98 x 153 cm	203 x 124 x 208 cm	56 kg	332247 429,99 €
<b>Münster 410</b> Grundfläche ca. 3,72 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 297 x 128 cm		98 x 153 cm	295 x 124 x 208 cm	75 kg	332410 579,99 €

KÖLN /  
DRESDEN



Grüner Dachgiebel für  
echten Haus-Charakter

Köln 65 – dunkelgrün



Verkaufsschlager –  
Meistverkauftes Modell

Dresden 86 – dunkelgrau



KIEL  
54 – 1012

Hochwertige Holzoptik

10 Jahre Garantie  
gegen Durchrostung

Kiel 86 – Holzstruktur-Optik

## Gerätehäuser Köln 65 / Dresden 54 – 1012

Benannt nach den beliebten Städten Köln und Dresden verbinden die Gerätehäuser Funktionalität mit formschöner Architektur. So verleihen die Dachgiebel beiden Gerätehäusern optisch einen echten Haus-Charakter. Die Bauart ist TÜV-zertifiziert. Die Gerätehäuser sind aus verzinktem Stahlblech, Dach- und Bodenrahmenteile aus feuerverzinktem Stahlblech. Alle farbigen Teile sind zum Schutz vor Rost und Kratzern

zusätzlich mit einer Polyesterlackierung beschichtet. Innenlaufende Doppelschiebetüren mit Kunststoffgleitern sparen Platz und garantieren problemloses Öffnen auch im Winter. Die Gerätehäuser werden zerlegt und ohne Boden geliefert. Ein Bodenrahmen kann als Zubehör (siehe S. 22-23) dazu geordert werden.

## Gerätehaus Kiel 54 – 1012

In derselben Bauart wie Köln und Dresden (Seite 10), wertet die hochwertige Holzoptik der Kiel Modelle Ihr Gerätehaus weiter auf. Und auch hier bleibt es nicht bei der Optik: Eine zweifache Polyesterlackierung des Stahlblechs schützt auch langfristig vor Durchrostung und Kratzern, so dass Sie sich viele Jahre an Ihrem Gerätedomizil erfreuen können. Innenlaufende Schiebetüren mit Kunststoffgleitern

sparen Platz und garantieren das problemlose Öffnen auch im Winter. Die Gerätehäuser werden zerlegt und ohne Boden geliefert. Ein Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl, wie auch die Einrichtungshilfen, können unter Zubehör (siehe Seite 22-23) geordert werden.

### Farbauswahl



### Garantie



### Farbauswahl



### Garantie



Modell	Grundfläche ca. in m <sup>2</sup>	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	dunkelgrün / altweiß		dunkelgrau / altweiß	
					Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
<b>Köln 65</b> empf. Fundamentmaß: 188 x 145 cm	2,66 m <sup>2</sup>	81 x 147 cm	194 x 151 x 172 cm	44 kg	332065	269,99 €	–	–
<b>Dresden 54</b> , mit Einzelschiebetür, empf. Fundamentmaß: 145 x 117 cm	1,65 m <sup>2</sup>	57 x 165 cm	151 x 122 x 198 cm	37 kg	332754	249,99 €	332654	249,99 €
<b>Dresden 65</b> empf. Fundamentmaß: 188 x 145 cm	2,66 m <sup>2</sup>	81 x 165 cm	194 x 151 x 190 cm	47 kg	332765	299,99 €	332665	299,99 €
<b>Dresden 86</b> empf. Fundamentmaß: 248 x 175 cm	4,26 m <sup>2</sup>	110 x 165 cm	253 x 181 x 190 cm	65 kg	332786	359,99 €	332686	359,99 €
<b>Dresden 106</b> empf. Fundamentmaß: 307 x 175 cm	5,28 m <sup>2</sup>	141 x 165 cm	313 x 181 x 198 cm	79 kg	332806	449,99 €	–	–
<b>Dresden 108</b> empf. Fundamentmaß: 307 x 236 cm	7,14 m <sup>2</sup>	141 x 165 cm	313 x 242 x 198 cm	89 kg	332808	499,99 €	332708	499,99 €
<b>Dresden 1012</b> empf. Fundamentmaß: 307 x 364 cm	11,04 m <sup>2</sup>	141 x 165 cm	313 x 370 x 198 cm	115 kg	332812	699,99 €	332712	699,99 €

### Sockelmaße



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Holzstruktur-Optik	
					Art.-Nr.	UVP* €
<b>Kiel 54</b> mit Einzelschiebetür Grundfläche ca. 1,65 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 145 x 117 cm	Modell 54 115 cm 143 cm	57 x 165 cm	151 x 122 x 198 cm	37 kg	330554	279,99 €
<b>Kiel 65</b> Grundfläche ca. 2,66 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 188 x 145 cm	Modell 65 143 cm 186 cm	81 x 152 cm	194 x 151 x 177 cm	46 kg	330565	349,99 €
<b>Kiel 86</b> Grundfläche ca. 4,26 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 248 x 175 cm	Modell 86 173 cm 246 cm	110 x 152 cm	253 x 181 x 177 cm	62 kg	330586	419,99 €
<b>Kiel 108</b> Grundfläche ca. 7,14 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 307 x 236 cm	Modell 108 234 cm 305 cm	141 x 152 cm	313 x 242 x 185 cm	85 kg	330508	549,99 €
<b>Kiel 1012</b> Grundfläche ca. 11,04 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 307 x 364 cm	Modell 1012 362 cm 305 cm	141 x 152 cm	313 x 370 x 185 cm	110 kg	330512	779,99 €

# Gerätehaus Frankfurt 65 – 1012

Ihr fahrbarer Rasenmäher mag es trocken? Profi-Grill, Schubkarre und Alu-Leiter sollen auch noch rein? Mit bis zu 11 m<sup>2</sup> Grundfläche und über 2 Meter Höhe sind Ihren Platzbedürfnissen mit der Wahl des Gerätehauses Frankfurt praktisch kaum Grenzen gesetzt.


Dabei überzeugt Frankfurt durch seine imposante Erscheinung: Großzügiger Bau, Dachgiebel und Fassaden im Blockhausstil verbinden sich zu einer rustikalen Eleganz, bei deren Anblick ein bisschen Hüttenstimmung aufkommt.

Zum rustikalen Look gehört auch eine solide Bauweise: Die Außenwände aus verzinktem Stahlblech sind zum langfristigen Schutz vor Rost und Kratzern mit einer zweilagigen Polyesterlackierung und der Dachgiebel, sowie die Tür- und Eckpfosten mit einer Vinylbeschichtung versehen.

Die Dach- und Bodenrahmenteile sind aus feuerverzinktem Stahlblech. Auch Schneelasten und Wind bereiten dem Gerätehaus durch das Satteldach wenig Probleme. Die platzsparenden, innenlaufenden Schiebetüren lassen sich auch bei Schnee vor dem Haus mühelos öffnen, so kommen Sie leicht an den Schneeschieber und an Streusalz. Mit einem Frankfurt in Ihrem Garten dürfen Herbst und Winter also kommen!

Das Gerätehaus Frankfurt wird zerlegt und ohne Boden geliefert. Ein Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl, wie auch die Einrichtungshilfen, können unter Zubehör (siehe Seite 22-23) geordert werden.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Holzstruktur-Optik im Blockhausstil Art.-Nr. UVP* €
<b>Frankfurt 65</b> Grundfläche ca. 2,66 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 188 x 145 cm		81 x 176 cm	194 x 151 x 201 cm	55 kg	334065 499,99 €
<b>Frankfurt 86</b> Grundfläche ca. 4,26 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 248 x 175 cm		110 x 176 cm	253 x 181 x 201 cm	75 kg	334086 699,99 €
<b>Frankfurt 108</b> Grundfläche ca. 7,14 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 307 x 236 cm		141 x 176 cm	313 x 242 x 209 cm	105 kg	334108 899,99 €
<b>Frankfurt 1012</b> Grundfläche ca. 11,04 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 307 x 364 cm		141 x 176 cm	313 x 370 x 209 cm	128 kg	334112 999,99 €



Frankfurt 108 – Holzstruktur-Optik im Blockhausstil



Frankfurt 65 – Holzstruktur-Optik im Blockhausstil



Frankfurt 86 – Holzstruktur-Optik im Blockhausstil

# Gerätehaus Berlin 86 – 1012

Genau so großzügig wie das Frankfurt (Seite 13), bietet auch das Berlin seinem Besitzer bis zu 11 m<sup>2</sup> Grundfläche und bei einer Höhe von über 2 Metern viel Raum zum Verstauen und Bewegen.

Darüber hinaus besticht das Berlin durch seine enorme Langlebigkeit: Die Vinylbeschichtung und feuerverzinkte Dach- und Bodenrahmen-teile garantieren optimalen Schutz gegen Durchrostung über 15 Jahre hinweg.

Im Design überwiegen klare Formen und Farben. Das Haus für Freunde der schlichten Eleganz.

Innenlaufende, platzsparende Schiebetüren mit Kunststoffgleitern garantieren müheloses Öffnen auch im Winter, selbst wenn Schnee die Aufstelltüren blockieren würde.

Das Satteldach ist dem Wetter in Herbst und Winter gewachsen: Schnee, Regen und Sturm bietet es wenig Angriffsfläche.

Das Gerätehaus Berlin wird zerlegt und ohne Boden geliefert. Ein Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl kann unter Zubehör geordert werden (Siehe Seite 22-23).





Hier finden Sie auch weitere Einrichtungshilfen wie Regale oder Geräteleisten, mit denen Sie die Platzausbeute im Berlin optimieren können.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	altweiß / braun Art.-Nr. UVP* €
<b>Berlin 86</b> Grundfläche ca. 4,26 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 248 x 175 cm		110 x 176 cm	253 x 181 x 201 cm	83 kg	335086 699,99 €
<b>Berlin 106</b> Grundfläche ca. 5,28 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 307 x 175 cm		141 x 176 cm	313 x 181 x 209 cm	94 kg	335106 799,99 €
<b>Berlin 108</b> Grundfläche ca. 7,14 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 307 x 236 cm		141 x 176 cm	313 x 242 x 209 cm	113 kg	335108 999,99 €
<b>Berlin 1012</b> Grundfläche ca. 11,04 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 307 x 364 cm		141 x 176 cm	313 x 370 x 209 cm	136 kg	335112 1.199,00 €



Berlin 86 – altweiß

**BERLIN**  
86 – 1012

Vinylbeschichtet

15 Jahre Garantie  
gegen Durchrostung

Blockhaus Design



Berlin 108 – altweiß



# Gerätehaus Freiburg 109 – 1014

Unter dem hohen Walmdach unseres großzügigen Metallgeräteshauses Freiburg ist Platz für alle Gartenmaschinen und Geräte, die Sie für Ihren umfangreich ausgestatteten Garten benötigen und trotzdem noch viel Bewegungsfreiheit für Sie selbst. Hier findet der passionierte Hobbygärtner genügend Stauraum, um alle Gartentensilien aufzubewahren.

Mit bis zu 12 m<sup>2</sup> Grundfläche und bis zu 2,23 m Höhe gehört Freiburg zu den großen Gerätehäusern auf dem Markt.

Dabei punktet das Freiburg mit hervorragender Stabilität. Die Außenwände aus verzinktem Stahlblech sind zum langfristigen Schutz vor Rost und Kratzern mit einer zweilagigen Polyesterlackierung und der Dachgiebel, sowie die Tür- und Eckpfosten mit einer Vinylbeschichtung versehen.

Die Dach- und Bodenrahmenteile sind aus feuerverzinktem Stahlblech. Auch Wind und Schnee bereiten Freiburg keine Probleme. Das Walmdach bietet ihnen wenig Angriffsfläche.

Innenlaufende, platzsparende Schiebetüren mit Kunststoffgleitern garantieren müheloses Öffnen auch im Winter, wenn Schnee die Aufstelltüren blockieren würde.

Das Gerätehaus Freiburg wird zerlegt und ohne Boden geliefert. Ein feuerverzinkter Bodenrahmen kann unter Zubehör auf den Seiten 22-23 dazu geordert werden. Hier finden Sie auch weitere Einrichtungshilfen wie Regale oder Geräteleisten, mit denen Sie die Platzausbeute im Freiburg optimieren können.

## Farbauswahl



## Garantie



FREIBURG  
109 – 1014

Walmdach,  
Stehhöhe 2,23 m

Robuste Bauweise  
im Blockhausstil

Hält problemlos Wind  
und Wetter stand

Freiburg 109 – Holzstruktur-Optik im Blockhausstil

Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	Holzstruktur-Optik im Blockhausstil	
					Art.-Nr.	UVP* €
<b>Freiburg 109</b> Grundfläche ca. 8,08 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 307 x 267 cm		141 x 152 cm	313 x 273 x 223 cm	119 kg	335209	999,99 €
<b>Freiburg 1014</b> Grundfläche ca. 12,35 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 307 x 407 cm		141 x 152 cm	313 x 413 x 223 cm	159 kg	335214	1.299,00 €



Freiburg 109 – Holzstruktur-Optik im Blockhausstil

# Gerätehaus Designer 42 – 108

Das Designer unter unseren Gerätehäusern besticht durch sein durchdachtes feines Äußeres: Helle und freundliche Fassaden, mit spitzem Dach und dezenten Details wie den Beschlägen an Dachgiebel und Türen, schaut es beinahe aus wie ein kleines zu Hause.

## Designer 108

Mit über 7 m<sup>2</sup> Grundfläche bietet das Designer auch umfangreicher ausgestatteten Gärten eine Menge Stauraum. Dank seiner Seitenhöhe von 1,81 m und 1,76 m hohen Türen bietet das Gerätehaus auch dem hoch gewachsenen Gärtner reichlich Bewegungsfreiheit.

Komplett aus feuerverzinktem Stahl und mit einer Polyesterlackierung zum festen Schutz vor Rost und Kratzern versehen, hat der Besitzer dieses Gerätehauses lange Freude an ihm. Das Gerätehaus Designer 108 wird zerlegt und ohne Boden geliefert.

## Designer 42

Damit Gärtner mit dem Sinn fürs Schöne, aber nur mit kleinem Garten oder Terrasse nicht auf dieses besondere Gerätehaus verzichten müssen, gibt es auch dieses kleine Designer Modell.

Das Modell Designer 42 bringt die Ästhetik des Designers 108 auf 1,12 m<sup>2</sup> Fläche. Dabei bietet die außergewöhnliche Höhe, gerade mit den passenden Einrichtungshilfen (siehe S. 22-23), viel Chance auf eine intensive Raumausbeute.

Das Gerätehaus ist ebenfalls komplett aus feuerverzinktem Stahl und durch eine Polyesterlackierung vor Rost und Kratzern geschützt. Das Gerätehaus Designer 42 wird zerlegt und mit Boden aus feuerverzinktem Stahl geliefert.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	altweiß Art.-Nr. UVP* €	
<b>Designer 42</b> Grundfläche ca. 1,12 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 132 x 86 cm		74 x 175 cm	137 x 92 x 235 cm	54 kg	338342	449,99 €
<b>Designer 108</b> Grundfläche ca. 7,55 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 307 x 246 cm		151 x 176 cm	313 x 253 x 231 cm	111 kg	338408	859,99 €



**DESIGNER**  
42 – 108

Komplett feuerverzinkt

15 Jahre Garantie  
gegen Durchrostung

Außergewöhnliches  
Design

Designer 108 – altweiß



Komplett feuerverzinkt

Inkl. feuerverzinktem  
Boden

Designer 42 – altweiß



Designer 42 – altweiß

# Gerätehaus Commander 1010 – 1025

Schaffen Sie sich Ihr eigenes Reich! Das Metallgerätehaus Commander bietet auf bis zu 22,6 m<sup>2</sup> viel Platz – und eine hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Die extrem große Seitenhöhe von 1,87 m und auch die außergewöhnliche Giebelhöhe von 2,35 m sowie die breiten und hohen Flügeltüren (B 2,50 x H 1,85 m) gewähren leichten Zugang oder Ein- und Ausfahrt auch sperriger Gegenstände und sogar für Autos.

Das Haus besteht komplett aus feuerverzinktem Stahlblech, wobei die Außenwände zusätzlich mit einer Polyesterlackierung gegen Rost und Kratzer versehen sind. Feuerverzinken und zusätzlicher Farbstrich gelten in der Fachwelt als „Duplexsystem“, das jahrzehntelangen Korrosionsschutz ohne Wartungsaufwand garantiert. Diese Oberfläche benötigt kaum Pflege. Eine gelegentliche Reinigung mit einem

leichten, neutralen Reinigungsmittel genügt. Das Satteldach bietet wenig Angriffsfläche für Wind, Regen und Schnee, und bietet mit einer maximalen Schneelast von 146 kg/m<sup>2</sup> selbst im tiefen Winter sicheren Schutz vor Wind und Wetter.

Zahlreiche Details wie Türstopper, die die Tür im geöffneten Zustand arretieren, oder die Vorrichtung für das Vorhängeschloss, machen Commander zu einem komfortablen Gerätehaus, in dem der leidenschaftliche Gärtner alle Gartengeräte oder sogar sein Auto unterbringen kann.

Um Komfort und Platzausbeute je nach Nutzung zu optimieren, empfehlen wir die weitere Ausstattung mit dem passenden Zubehör auf den Seiten 22-23. Das Gerätehaus Commander wird zerlegt und ohne Boden geliefert.

## Farbauswahl



## Garantie



Modell	Sockelmaße	Türmaße B x H in cm	Außenmaße B x T x H in cm	Gewicht ca. in kg	altweiß Art.-Nr. UVP* €	
<b>Commander 1010</b> Grundfläche ca. 9,4 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 311 x 324 cm	 Modell 1010 314 cm 301 cm	250 x 185 cm	313 x 327 x 235 cm	181 kg	338610	1499,00 €
<b>Commander 1015</b> Grundfläche ca. 13,8 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 311 x 470 cm	 Modell 1015 460 cm 301 cm	250 x 185 cm	313 x 473 x 235 cm	229 kg	338615	1999,00 €
<b>Commander 1020</b> Grundfläche ca. 18,2 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 311 x 616 cm	 Modell 1020 606 cm 301 cm	250 x 185 cm	313 x 619 x 235 cm	277 kg	338620	2399,00 €
<b>Commander 1025</b> Grundfläche ca. 22,6 m <sup>2</sup> empf. Fundamentmaß: 311 x 762 cm	 Modell 1025 752 cm 301 cm	250 x 185 cm	313 x 765 x 235 cm	325 kg	338625	2799,00 €



COMMANDER  
1010 – 1025

Komplett feuerverzinkt

15 Jahre Garantie  
gegen Durchrostung

Enormer Stauraum



Commander 1015 – altweiß



Commander 1015 – altweiß

# Zubehör Gerätehäuser

Bild	Artikel	Modell	Art.-Nr.	UVP* €
1	<b>Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahl</b> Höhe: 2,7 cm Rechtwinklig und eben, hält Feuchtigkeit fern  Unter Verwendung eines Bodenrahmens können Sie das Gerätehaus leichter mit dem Boden Ihrer Wahl ausrüsten, z.B. wasserfestes Sperrholz, Spanplatte oder Beton. Der Bodenrahmen wird bei einem Betonfundament nicht benötigt.	54 + 65	336146	69,99 €
		47 + 410	336174	79,99 €
		86 + 106	336186	89,99 €
		108 + 109	336189	99,99 €
		1012 + 1014	336192	129,99 €
2	<b>Regalset aus galvanisiertem Stahlblech ohne Böden SS 404</b> Tragkraft: ca. 38 kg 4 Verstrebungen, 4 Konsolen, Schrauben und Muttern Konsolentiefe: 18 cm		336104	44,99 €
3	<b>Geräteleisten-Set TH 100</b> Länge: à 65 cm 2 Metallgeräteleisten mit 5 Haken und 1 Kleinteilehaken		336103	39,99 €
4	<b>Regalset aus galvanisiertem Stahlblech SS 900</b> 3 Böden (zum Stehen und Hängen) Tragkraft: ca. 38 kg LxTxH: 84x27x77 cm		336109	49,99 €
5	<b>Verankerungs-Set AK 4</b> verankert jedes Gerätehaus auf losen Böden  <b>Inhalt:</b> 4 schwere Erdbohrer 18 m Stahlseil 4 Drahtseilklemmen Erdbohrer Länge: 75 cm		336100	74,99 €
6	<b>Verankerungs-Set AK 100</b> verankert die Gerätehäuser mit dem Betonfundament, Waschbeton oder Gehsteigplatten.		336101	49,90 €



NEU!



Gerätebox Linz, anthrazit. Technische Daten sieht Seite 6-7

## E. P. H. Schmidt u. Co. GmbH

Über 90 Jahre Erfahrung und Ideen für Ihren Garten.  
Und immer für Sie da.

Unser Kundendienst hilft gerne weiter:

**+49 231 941655-70**

(Mo-Do: 9.00-15.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr)

oder senden Sie Ihre Nachricht an:

**kundendienst@eph-schmidt.de**

- Fragen zur Technik
- Aufbauhilfe
- Garantieleistungen
- Produktinformationen
- Sonstige Fragen

Sie wünschen einen Aufbauservice. Rufen Sie uns an:

**+49 231 941655-0**



Sie wollen eigene Tomaten  
essen, immer mit frischen  
Kräutern würzen und Ihre  
empfindlichen Pflanzen  
vor rauem Klima schützen?

Ein Gewächshaus macht es  
möglich!

**VITAVIA GEWÄCHSHÄUSER:  
IHRE PFLANZEN WERDEN ES IHNEN DANKEN**



## E. P. H. Schmidt u. Co. GmbH

Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

www.vitavia.de • www.eph-schmidt.de

E-Mail: [verkauf@eph-schmidt.de](mailto:verkauf@eph-schmidt.de)

Telefon: 0231 - 941 655-0 • Fax: 0231 - 941 655-99